

Shado[®]

Chariot douche



Shado®

Chariots douche

3

04 La gamme Shado®

- 04 Modèles disponibles
- 04 Avantages du produit

05 Shado® - Caractéristiques

06 Guide de configuration- Comment choisir votre chariot de douche?

- 07 Système de réglage de la hauteur
- 07 Commandes
- 07 Roulettes, freins et blocage semi-directionnel
- 08 Commande relève-buste
- 08 Plateau long
- 08 Relève-buste

09 Shado® Rgo

- 09 Concept unique d'innovation et d'ergonomie
- 10 Détails du produit

11 Shado® 160 XS

12 Shado® 180

- 12 Enfants
- 13 Medium
- 14 Adulte

15 Shado® 200 / 240

16 Shado® Plateau long

17 Shado® Bariatrique

- 17 Shado® 350
- 18 Shado® 290

19 Accessoires et options

- 19 Coffret sanitaire COSA®
- 20 Planche de transfert Trans'Gliss
- 21 Autres accessoires et options

22 Spécifications techniques de la gamme Shado®

La gamme Shado®

Différents modèles de chariots de douche pour répondre à tous les besoins, des soins à domicile aux besoins les plus spécialisés et exigeants des EHPAD, des structures médicalisées, établissements hospitaliers...

4



Modèles Disponibles

Shado® Rgo

Shado® avec relève-buste

Shado® 160 XS

Shado® 180 enfant

Shado® 180 medium

Shado® 180 adulte

Shado® 200/240


Shado® 200/240 plateau long

Shado® 290

Shado® 350

Avantages du Produit

Les chariots de douche Shado® améliorent l'hygiène et le confort du patient ainsi que l'environnement de travail du soignant, limitant ainsi le risque de troubles musculo-squelettiques.



*Matériau antirouille avec barrières latérales en acier inoxydable et structure en acier traité par un procédé de cataphorèse unique validé en laboratoire.

Shado® – Caractéristiques de haute qualité

Efficacité, confort et sécurité
du patient et du soignant



5



1 Matelas en PVC avec rigole d'évacuation

✓ Facile à enlever pour le nettoyage et désinfection

2 Barrières latérales en acier inoxydable à double verrouillage

Déverrouillable par le soignant uniquement

✓ Entièrement escamotable

3 Boîtier électronique étanche Linak avec batterie haute performance

✓ 40 cycles par charge de 8 heures

4 Double pédale électrique bilatérale

✓ Pratique et hygiénique

5 Freins et commande bidirectionnelle

✓ Système de verrouillage du pied sécurisé

6 L'eau s'écoule par la rigole d'écoulement et le tuyau d'évacuation

✓ Facilement démontable sans outil

7 Galets de protections aux 4 coins et Plateau en PVC de 15 mm

✓ Sécurité pour le soignant

8 Barrière de tête amovible en acier inoxydable de haute qualité

Hors modèles XS et 350

✓ Facilité d'accès

9 Roulettes TENTE 15 cm de diamètre.

✓ Plus grande mobilité garantie

Guide de configuration

Comment choisir son chariot de douche Shado®?

6

Les chariots de douche **Shado®** peuvent être personnalisés en fonction de vos besoins spécifiques. Pour choisir le bon modèle, il vous suffit de faire votre choix parmi les options disponibles suivantes:

Utilisateur final



- Enfants
- Adultes
- Bariatrique

Système de réglage de la hauteur



- Hydraulique
- Électrique

Commandes



- Double pédale électrique
- Double pédale hydraulique
- Télécommande électrique

Version



- **Standard** avec freins individuels et réglages du relève-buste manuel
- **Toutes options** avec contrôle des freins par paires et commandes électriques

Confort additionnel



- **Deux largeurs du plateau**
- **Plateau long** disponible sur les modèles 200 et 240
- **Relève-buste** disponible sur les modèles 180, 200 et 240

Les Options Shado®

1 - Système de réglage de la hauteur

Le réglage de la hauteur permet au soignant de doucher les patients en adoptant une posture de travail parfaite, pour une meilleure qualité des soins.

Le positionnement à la même hauteur que le lit autorise les transferts par translation.



Hydraulique - Double commande bilatérale
Disponible sur tous les modèles Shado® 160, 180 & 200



Électrique - Double commande bilatérale
Disponible sur tous les modèles Shado®

2 - Les commandes



Double pédale électrique

- ✓ Plus ergonomique
- ✓ Plus fiable
- ✓ Système de mains libres pour se concentrer sur les patients



Double pédale hydraulique



Télécommande électrique -
Dans sa version télécommande uniquement

3 - Roulette, freins et blocage directionnel



Roulette avec freins individuels



Roulette avec freins et blocage semi-directionnel

Les Options Shado®

4 - Commande relève-buste

8



Relève-buste manuel
proclive/ déclive



Relève-buste électrique
proclive / déclive

5 - Plateau Long



Disponible en

✓ Shado® 200

✓ Shado® 240

Voir les caractéristiques techniques indiquées page 16


6 - Relève-buste



Le relève-buste maintient une position ergonomique confortable pour le patient ainsi que pour le soignant pendant la douche



Système de
plateau
en deux parties



Réglage de
l'inclinaison
jusqu'à 30°

Disponible en

✓ Shado® 180

✓ Shado® 200

✓ Shado® 240

Shado® Rgo – Concept unique d'innovation et d'ergonomie

Une nouvelle génération de chariots de douche conçue pour respecter la biomécanique humaine.

- Les 4 parties du plateau permettent une excellente répartition des pressions de contact.
- La partie du matelas qui soutient les membres inférieurs permet un confort amélioré.
- La position assise apporte plus de dignité et de contact humain dans l'environnement de soins.
- Son mouvement unique permet d'articuler simultanément toutes les sections pour atteindre la position ergonomique de confort.

9



Plateau unique en 4 parties

Permet une position assise ergonomique

Cinématique unique

Disponible en

✓ Shado® 200

✓ Shado® 240



Shado® Rgo – Détails du produit

10

 Charge maximale
200 ou 240 kg

 7,5° &  2°


 électrique

 centralisé





Disponible en

- ✓ Shado® 200
- ✓ Shado® 240



Shado® Rgo électrique, avec double pédale bilatérale électrique, toutes options avec freins et blocage semi-directionnel et relève-buste électrique.

Spécifications techniques



Shado® 160 XS – *Enfant*

Grâce à sa petite taille, le Shado® 160 XS est spécialement conçu pour l'hygiène et la toilette des enfants.

Il est principalement destiné aux enfants souffrant de handicaps multiples et/ou de restrictions extrêmes en matière d'autonomie pour l'hygiène, toilette et bien-être.

Charge maximale
160 kg

12° & 2°

électrique ou hydraulique

individuel ou centralisé

11





Shado® 160 XS avec double pédale bilatérale électrique et freins et blocage semi-directionnel



Shado® 160 XS avec double pédale bilatérale électrique et freins et blocage semi-directionnel

Spécifications techniques



Shado® 180 - *Enfant*

12

Le Shado® 180 Enfant est destiné à l'hygiène et à la toilette des enfants.

Ce modèle offre une capacité de charge et une longueur du plateau supérieure au Shado 160 XS.

Il est également destiné à la rééducation fonctionnelle des enfants polyhandicapés et à des restrictions extrêmes en matière d'autonomie.

 Charge maximale
180 kg

 12° &  2°

 électrique ou  hydraulique

 individuel ou  centralisé





Shado® 180 Enfant avec double pédale bilatérale électrique, freins et blocage semi-directionnel



Shado® 180 Enfant avec double pédale bilatérale hydraulique et freins individuels

Spécifications techniques



Shado® 180 - Medium

C'est l'un des modèles les plus populaires dans les établissements médicalisés.

Sa conception conviviale facilite le transfert des patients du lit vers le chariot de douche par translation avec un drap de glisse ou une planche de transfert Trans'Gliss.

La largeur réduite du plateau permet au Shado® 180 Medium d'être utilisé dans de petites surfaces, dans les couloirs, et facilite le passage des portes.

 Charge maximale
180 kg

 12° &  2°

 électrique ou  hydraulique



 individuel ou  centralisé

13



Shado® 180 Medium avec double pédale hydraulique et freins individuels.

Spécifications techniques



Shado® 180 - Adulte

14

Le Shado® 180 offre le même design convivial pour transférer les patients. Son plateau plus large permet au soignant de latéraliser le patient dans le chariot de douche tout en effectuant la routine d'hygiène.

 Charge maximale
180 kg

 12° &  2°

 électrique ou  hydraulique

 individuel ou  centralisé





Shado® 180 Adulte avec double pédale hydraulique bilatérale en version standard, avec freins individuels et relève-buste manuel.



Shado® 180 Adulte avec double pédale bilatérale électrique et freins et blocage semi-directionnel.

Spécifications techniques



Shado® 200/240

Ces modèles sont conçus pour les patients corpulents permettant une capacité de charge allant jusqu'à 240 kg selon le modèle choisi. La largeur du plateau permet de latéraliser le patient pour une hygiène optimale.

Plusieurs options sont disponibles telles que le relève-buste et le plateau long pour améliorer le confort du patient.

Charge maximale
200 ou 240 kg

12° & 2°

électrique ou hydraulique

individuel ou centralisé



15



Shado® 200 avec relève-buste en version standard avec double pédale bilatérale hydraulique, freins individuels et relève-buste manuel.

Shado® 200 toutes options, avec double pédale bilatérale électrique, freins et blocage semi-directionnel et relève-buste électrique.

Spécifications techniques



Shado® Plateau Long de grande taille

16

Les modèles de Shado® Plateau Long de grande taille sont spécialement conçus pour les patients. Leur largeur offre un espace supplémentaire pour latéraliser le patient pendant la séance de soins.

Le Shado® 240 Plateau Long est un modèle polyvalent, car il peut être utilisé à la fois pour les patients de grande taille et les patients corpulents.

- Charge maximale 200 ou 240 kg
- 12° & 2°
- électrique ou hydraulique
- individuel ou centralisé





Shado® 240 Plateau Long toutes options, avec double pédale électrique bilatérale, freins et blocage semi-directionnel.



Shado® 200 Plateau Long avec double pédale électrique bilatérale, freins et blocage semi-directionnel.

Spécifications techniques



Shado® 350 Bariatrique

Le Shado® 350 est spécialement conçu pour les soins de patients bariatriques. Sa structure renforcée offre une stabilité exceptionnelle.

Ce modèle est disponible exclusivement avec la pédale électrique bilatérale pour le réglage en hauteur et le plateau proclive / déclive électrique.

Le Shado® 350 est équipé de nombreux dispositifs de sécurité dont un système de verrouillage unique et des barrières latérales hautes.



Charge maximale
350 kg



12°

&



2°



électrique




centralisé

17



Shado® 350 avec double pédale électrique bilatérale et freins et blocage semi-directionnel.

Spécifications techniques



Shado® 290 Bariatrique

18

Le chariot de douche Shado® 290 est équipé d'un vérin rapide idéal pour les soins bariatriques.

Avec une capacité de charge maximale de 290 kg, ce modèle offre également une stabilité exceptionnelle, un système de verrouillage unique et des barrières latérales hautes.

Le modèle Shado® 290 vitesse rapide est exclusivement disponible avec la pédale électrique bilatérale de réglage en hauteur et le plateau basculant électrique.

Charge maximale
290 kg

12° & 2°


électrique

centralisé



Shado® 290 avec double pédale électrique bilatérale et freins et blocage semi-directionnel.

Spécifications techniques



Options

Coffret sanitaire COSA®

Le Coffret sanitaire COSA® regroupe en un seul appareil les équipements de douche et de désinfection, garantissant ainsi le confort des patients dans les meilleures conditions d'hygiène et facilitant le confort de travail des soignants.

- ✓ Réglage de la température pour une utilisation sécurisée avec sécurité anti-brûlure.
- ✓ Réglage de la pression pour une utilisation personnalisée.
- ✓ Différenciation claire des circuits de lavage des patients et de la désinfection de l'équipement.
- ✓ Douchette pour l'hygiène et douchette spécifique pour la désinfection.
- ✓ Garantit la protection du réseau de distribution d'eau propre contre les fluides souillés.
- ✓ Fermeture sécurisée du coffret, limitant les risques de manipulation.

Douchette hygiène →

Douchette de désinfection uniquement pour l'équipement →



19




Schéma technique

Accessoires et options

20

Planche de transfert rigide Trans'Gliss

La planche de transfert rigide Trans'Gliss permet un transfert pour une translation facile en position horizontale sans aucun effort pour le patient et en toute sécurité.

Compacte, pliable, facile à transporter, à nettoyer et à désinfecter, la planche de transfert Trans'Gliss est très appréciée des aides soignants. Le Trans'Gliss les aide à éviter les problèmes musculo-squelettiques dus aux efforts répétés lors des opérations de transfert.

Fabriqué d'un matériau de glissement de haute qualité, elle permet de transférer les patients sans les soulever. Trans'Gliss existe en plusieurs dimensions afin de s'adapter à toutes les morphologies et pathologies.

- ✓ Jusqu'à 200 kg et 300 kg sur les modèles bariatriques
- ✓ Sans latex, non toxique
- ✓ Plaque incassable
- ✓ Radio-transparent
- ✓ Étanche
- ✓ Pliable pour certains modèles
- ✓ Poignées intégrées
- ✓ Garantie 1 an



Produit	Taille (cm)	Référence	Image	Description
Planche de transfert Trans'Gliss® non pliable	80 x 55	S82 10 420		Planche incassable, étanche et radio-transparente avec poignées intégrées pour des transferts jusqu'à 200kg
Planche de transfert Trans'Gliss® pliable	175 x 55	S82 10 416		
Trans'Gliss® pour bariatrique - pliable	180 x 70	S82 10 419		
Sac de transport pour Trans'Gliss®	N/A	S82 10 267		Pratique pour transporter la Trans'Gliss® pour des soins à domicile ou à l'hôpital
Housse pour Trans'Gliss®	80 x 55	S82 10 401		Le remplacement de la housse prolonge considérablement la durée de vie de cette aide technique
	175 x 55	S82 10 406		
	180 x 70	S82 10 409		

Accessoires et options

Autres accessoires et options

La société fournit également de nombreux autres outils d'aides techniques complémentaires aux chariots de douche Shado®, tels que des draps de glissement en translation et rehaussement de différentes dimensions, des coussins, des chargeurs muraux et des batteries amovibles.

21



Drap de glisse



Coussin demi-lune



Coussin triangulaire



Chargeur mural et batterie amovible

Produit	Taille (cm)	Référence	Image	Description
Drap de glissement/ Translation latérale	130 x 75	S82 10 173		Economiques et pratiques, ces aides techniques permettent les transferts de patients en position horizontale pour translation
	190 x 85	S82 10 174		
	210 x 90	S82 10 175		
Coussin gris demi-lune	50 x 20 x 10	S 27 53 121		Pour Shado® 160 et 180
Coussin gris demi-lune	63 x 20 x 10	S 27 53 105		Pour Shado® 200, 240, 290 et 350
Coussin gris triangulaire	50 x 29 x 15	S 27 52 200		Forme alternative pour augmenter le confort du patient
Chargeur mural	11,3 x 8 x 38	S 02 27 013		Pratique et facile à utiliser, le chargeur mural Shado® et sa batterie de recharge permettent d'utiliser le Shado® à tout moment, sans interruption
Batterie amovible		S 02 27 016		

Spécifications techniques

22



Conformité aux normes et réglementations

Les chariots de douche Shado® et les accessoires sont conformes aux exigences du règlement (UE) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux.

Le respect de la réglementation européenne est permis par l'application de la norme ISO 10535 pour les chariots ainsi que de la norme EN ISO 21856 pour les accessoires.

Sécurité électrique et Compatibilité électromagnétique

L'ensemble de la gamme Shado® est conforme aux exigences de la norme 60601-1. Classe de protection électrique 2.

Gamme de Produits

SCALEO Medical propose des solutions innovantes, ainsi qu'une large gamme d'équipements d'hygiène et de transfert en aluminium, d'une grande durée de vie, performants et simples d'utilisation.

HYGIÈNE & TRANSFERT

Transfert rapide

Lève-personnes

Transfert par rail plafond

Sangles pour lève personnes

Aides techniques

Civière pour lève personnes

Pesage Médical

Chariots de douche

Baignoires à hauteur variable

Lit de flottaison Thermo-Spa

Les chariots de douche Shado® sont garantis 2 ans. La batterie est garantie 1 an.

Les dimensions des modèles fabriqués en série peuvent varier en raison des processus de fabrication et d'assemblage.

Le processus d'impression ne peut pas donner une reproduction parfaite des couleurs.

Tous les droits de reproduire tout ou partie des photos, dessins et illustrations sont réservés au niveau mondial.

TAMPON DISTRIBUTEUR

SCALEO
M E D I C A L



Fabricant

ZAC Parc 2000, 107 rue Joe Dassin, 34080 Montpellier, France

Tél : +33 4 67 72 94 86

www.scaleomedical.com - info.fr@scaleomedical.com

FABRIQUÉ EN FRANCE

