SANGLES
pour lève-personnes

L'excellente qualité de nos sangles et de nos suspensions équipées de crochets SLS* sont des éléments essentiels pour assurer des transferts sécurisés et confortables.

* Safe Locking System

Nos sangles sont faciles à poser et confortables pour tous les types de transferts.

SCALEO
MEDICAL

CE

Sangles pour lève-personnes

4 - Innovation dans le transfert de patients - Accroches SLS

5 - Une large gamme de sangles

6 - Sangles de transfert passif

- 6 - Sangles de transfert passif en polyester pour collectivités
- 6 - Sangles de transfert passif en polyester respirant
- 6 - Sangles hamac
- 6 - Ceintures de déambulation
- 7 - Sangles polyester filet pour bain
- 7 - Sangles toilette
- 8 - Sangles de transfert pour suspension mobile électrique
- 9 - Utilisation des sangles de transfert pour suspension mobile électrique

10 - Sangles de verticalisation et transfert rapide

- 10 - Sangles Cocoon pour collectivité
- 10 - Sangles pour utilisation à domicile
- 10 - Taille et poids des patients pour sangles transfert rapide

11 - Facilité de pose et comfort

11 - Entretien et désinfection des sangles

11 - Taille et poids des patients

SCALEO MEDICAL

Innovation...

...dans le transfert des patients

Technologie Breveté

4

Nouvelles accroches SLS*

à verrouillage sécurisé

Le crochet est en position ouverte.

La boucle de la sangle est présentée.

Une tension sur la sangle verrouille le crochet.

Pour le confort et la sécurité des patients, SCALEO Medical équipe dorénavent tous ses systèmes de transfert d'une suspension 4 points ou d'une suspension autonome électrique avec les nouvelles accroches SLS* à verrouillage sécurisé.
La bague de verrouillage est maintenue en position fermée par le poids du patient, ce qui empêche son déverrouillage pendant toute la phase de transfert.

Transfert avec **Poweo®** 215
suspension 4 points et accroche SLS*.

Transfert avec **Poweo®** 200
suspension mobile électrique et accroche SLS*.

*Safe Locking System

Une large gamme de sangles pour tous types de transfert, adaptées aux morphologies et pathologies des patients.

SCALEO Medical développe et fabrique une large gamme de sangles pour tous les types de transferts, adaptées aux morphologies et pathologies des personnes prises en charge.

Le choix correct de la sangle de levage dépend aussi de son utilisation et de l'environnement du transfert.

La facilité de transfert et le confort des personnes prises en charge sont directement liés à la qualité de la sangle. Nos sangles sont conçues pour rendre le transfert du patient aussi facile et sûr que possible.

Toutes les sangles proposées sont des sangles 4 points qui permettent une répartition du poids et offrent un excellent confort grâce à leur découpe ergonomique.

SCALEO Medical propose également des sangles très techniques destinées spécifiquement aux personnes âgées, aux handicapés sévères ou aux personnes qui nécessitent un soutien constant de la tête.

Un large choix de tailles permet une utilisation tant pour les enfants ou les personnes de faibles poids, que pour les fortes ou obèses jusqu'à 300 kg.

Sangles de transfert passif pour une suspention standard 4 points

Elles sont conçues pour les transferts multi-fonctionnels permettant une pose facile et un meilleur confort.
Le réglage des boucles en position assise, semi-allongée ou allongée permet le transfert sur tous les supports.

Les sangles SCALEO Medical ont une découpe anatomique respectant la courbure naturelle du dos.

Cette conception exclusive assure une position idéale et très confortable, de type hamac et évite l'effet de glisse. Les sangles de transfert passif se posent en croisant les boucles des jambières.

Sangle polyester confort avec têtière confort
Réf. S8513 **100 S, 200 M, 300 L, 400 XL**

Sangles de transfert passif en polyester respirant

Elles sont conçues pour les transferts multi-fonctionnels permettant une pose facile et un meilleur confort.
Le réglage des boucles en position assise, semi-allongée ou allongée permet le transfert sur tous les supports.

Tissu respirant pour une utilisation prolongée au contact du patient.

Sangle polyester de transfert pour domicile avec têtière
Réf. S8612 **100 S, 200 M, 300 L, 400 XL.**

Egalement disponible : avec jambière confort.
Réf. S8614 **200 M, 300 L, 400 XL.**

Sangles hamac

Les sangles hamac sont destinées aux personnes amputées d'une ou deux jambes, avec amputation longue ou courte.
Elles sont couramment utilisées lorsque la sangle standard est inadaptée et que le patient manque de tonicité.
Les sangles hamac apportent un soutien maximal à la zone du sacrum.
Une évaluation des risques doit être effectuée pour les patients amputés afin de s'assurer que la sangle convienne parfaitement aux conditions du transfert.

Sangle polyester hamac filet.
Réf. S8521 **100 S, 200 M, 300 L.**

Ceintures de déambulation

Elles sont destinées aux phases de rééducation et permettent la position verticale.
Le patient est parfaitement maintenu et se déplace en toute sécurité.

Ceinture de déambulation
Réf. A1721 **320 S, 330 M, 340 L, 350 XL.**

Sangles polyester filet pour bain

Le séchage rapide des sangles évite les écoulements d'eau à l'extérieur du bain.
La têtière souple assure un maintien parfait de la tête.

Nouvelle découpe rectangulaire des sangles têtière souple

**Elle améliore la rigidité de la têtière souple qui maintient parfaitement la tête.
Elle évite aux jambières de vriller sous les cuisses et assure un soutien parfait sans douleur.**

Sangle polyester filet pour bain sans têtière
Réf. S8620 **100 S, 200 M, 300 L, 400 XL.**

Sangle polyester filet pour bain avec êtière
Réf. S8623 **100 S, 200 M, 300 L, 400 XL.**

Sangles toilette

Les sangles toilette favorisent le dégagement du siège et le déshabillage du patient. Leur mise en place et leur retrait sont aisés grâce à leur position haute particulièrement adaptée aux patients polyhandicapés ou atteints d'infirmité motrice cérébrale et aux fauteuils avec corsets intégrés.

Deux positions possibles en fonction de l'utilisation prévue

Pour le déshabillage du patient, les jambières sont positionnées sans croisement, de l'intérieur de la cuisse vers l'extérieur ou de l'extérieur vers l'intérieur comme montré sur les photos.
Le positionnement avec croisement permet un maintien optimal lors des transferts lorsque le déshabillage n'est pas nécessaire.
La sangle toilette en polyester assure un confort optimal grâce à une ceinture abdominal réglable et un revêtement antidérapant.
La têtière amovible est indispensable pour les patients nécessitant un maintien de la tête, ainsi que ceux en fauteuil avec corset intégré.

Sangle polyester toilette avec sa têtière amovible
Sangle polyester toilette sans tétière :
Réf. S8642 **100 S, 200 M, 300 L, 400 XL.**
Réf. de la Têtière polyester amovible pour sangle toilette :
S8649 **100 S, 200 M, 300 L, 400 XL.**
S'utilise avec une suspension standard 4 points SLS.

Sangles de transfert pour suspension mobile électrique

Les sangles de transfert 4 points pour suspension mobile électrique offrent un excellent confort. Elles permettent une réduction importante des efforts physiques du personnel soignant afin de repositionner le patient de la position couchée à la position assise et inversement.

SCALEO Medical propose 4 types de sangles en polyester pour suspension mobile électrique:

- Sangle polyester confort pour suspension électrique avec tétière
- Sangle polyester filet pour bain pour suspension électrique avec têtière
- Sangle toilette sans tétière

Sangle polyester confort pour suspension électrique avec tétière
Réf. S8553 **200 M, 300 L, 400 XL.**

Sangle polyester filet pour bain pour suspension électrique avec têtière
Réf. S8554 **200 M, 300 L, 400 XL.**

Sangle polyester de toilette pour **suspension électrique** sans têtière
Réf. S8552 **200 M, 300 L, 400 XL.**

De la position allongée...

...à la position assise.

Utilisation des sangles de transfert pour suspension mobile électrique

Positionnement de la sangle en position assise

1

Le dos de la sangle est équipé d'une poche permettant au personnel soignant de glisser sa main lors de la pose de la sangle.

2

Le personnel soignan maintien le patient e glisse la sangle dans l dos du patient.

3

En glissant sa main dans la poche et en appuyant vers le bas, le personnel soignant positionne le bas de la sangle au niveau du scarum du patient.

4

Le personnel soignant positionne ensuite les jambières et accroche la boucle de la sangle. Un simple appui sur la bague par la sangle permet de verrouiller le crochet SLS*.

Positionnement de la sangle en position allongée

L'infirmière latéralise le patient et le maintient fermement pour positionner la sangle pliée dans le sens de la longueur.

Elle positionne ensuite le patient sur le dos et le latéralise sur l'autre côté pour faire glisser l'autre partie de la sangle.

Les crochets de la suspension sont sécurisés à l'aide d'un système de verrouillage SLS* breveté.
La bague de verrouillage est maintenue en position fermée par le poids du patient, ce qui empêche son déverrouillage pendant toute la phase de transfert.

* Safe Locking System

Sangles de verticalisation et transfert rapide

Les sangles de verticalisation assurent un maintien dorsal parfait.
Elles se posent facilement en quelques secondes grâce au système d'attache «marine» pour assurer les transferts assis/assis.
Ce concept exclusif de transfert ergonomique évite la traction verticale traumatisante des verticalisation de première génération et permet de retrouver le mouvement naturel du corps.

La ceinture abdominale limite l'effet de glisse et rassure la personne transférée.
Les sangles de transfert rapide cocoon sont destinées aux **Poweo® Activ' 160** et **Poweo® Activ' 200**.

Sangle Cocoon pour collectivité

Pour guidon 2 points

La nouvelle sangle **Cocoon** offre un nouveau revêtement intérieur en tissu polyester enduit polyuréthane. Ce revêtement supprime l'effet de glisse et apporte plus de souplesse, ainsi qu'une perception de douceur à l'utilisation. Une étiquette de traçabilité au dos de la sangle permet de noter les contrôles préventifs, les opérations de nettoyage et de désinfection par spray ou lingette.

Sangle polyester de transfer actif **Cocoon** avec ceinture abdominale
Réf. S8591 **100 S, 200 M, 300 L, 400 XL.**

Sangle pour utilisation à domicile

Cette sangle est particulièrement adaptée au Poweo® City.

La sangle **Domicile** offre également un revêtement intérieur en tissu polyester enduit polyuréthane. Elle s'attache au niveau abdominale grâce à une fermeture autoagrippante.

Sangle polyester de transfert actif à domicile avec ceinture abdominale
Réf. S8594 **100 S, 200 M, 300 L, 400 XL.**

Taille et poids des patients

	Poids patient (kg)		Tour de taille
Taille	**kg**	**lbs.**	**cm**
S	30-50	66-110	60-90
M	50-90	110-198	75-110
L	90-160	198-352	100-150
XL	160-200	352-440	120-180

CODE LPP: 6281023

Sangles de transfert

Facilité de pose et confort

Poche arrière pour une pose facile
La poche arrière est utilisée pour faire glisser la sangle dans le dos du patient jusqu'au sacrum et lui assurer un positionnement correct.
Lorsque le patient est en postion assise, l'aidant positionne sa main dans la poche et pousse jusqu'à ce que le bas de la sangle soit en contact avec l'assise.

Ce geste facile pour l'aidant permet d'éviter tout glissement de la sangle et la chute éventuelle lors du transfert.

Jambières confortables
Sur de nombreux modèles, les jambières de la sangles qui supportent les cuisses sont renforcées et rembourrées pour assurer un support plat et éviter les cisaillements.
Le poids du patient est réparti sur une plus grande surface sous les cuisses, ce qui réduit la pression et évite toute douleur.

Entretien et désinfection des sangles

- LE CIRCUIT DE LAVAGE EST LE CIRCUIT A PART, SANS MISE SOUS FILET, afin de permettre un lavage SANS SECHAGE avec des produits détergents standard.
- L'AUTOCLAVE, LES TUNNELS DE LAVAGE ET LE SECHE-LINGE SONT A PROSCRIRE AFIN DE NE PAS DETERIORER LES SANGLES - LE SECHAGE DOIT SE FAIRE A PLAT.
- Les sangles en polyuréthane et en polyester sont «ramollies» par les tunnels de lavage et l'opération de séchage. Elles perdent de leur efficacité, de leur durabilité et provoquent un effet de cisaillement.
- En cas de risque d'infection, les sangles peuvent être immergées dans une solution désinfectante. Pour les infections sévères, plusieurs modèles de sangles peuvent être lavés jusqu'à une température de 85°C, la température de lavage étant indiquée sur l'étiquette.

Taille et poids des patients

		Sans têtière (cm)			Avec têtière (cm)
	Poids patient conseillé (kg)	Epaule (A)	Hanche (B)	Doc (C)	Doc (C)
S	25-50	46	64	38	70
M	45-85	59	83	47	80
L	80-130	69	96	49	83
XL	125-210	86	110	49	85



CODE LPP: 6281023

Pour des pathologies particulières SCALEO Medical propose d'autres sangles techniques adaptées.
Les sangles sont garanties 1 an.

Gamme de produits

La société **SCALEO Medical** se réserve le droit de modifier les dimensions et caractéristiques des produits, ainsi que de leur apporter toute amélioration fonctionnelle.
Les dimensions des modèles fabriqués en série sont indicatives et peuvent varier sensiblement en raison du procesus de fabrication et d'assemblage.

HYGIENE & TRANSFERT

- Poweo® transfert passif
- Poweo® transfert actif
- Poweo® transfert par rail plafond
- Sangles pour lève-personnes
- Systèmes de transfert manuel
- Civières pour lève-personne
- Chariot-douche Shado®
- Autres équipements

CARDIO-RESPIRATOIRE

- Concentrateurs Horizon®
- RespiCare®

Le processus d'impression des documentations ne peut donner une reproduction parfaite des couleurs.

Tous les droits de reproduction de tout ou partie des photos, dessins et illustrations sont réservés dans le monde entier.

Les sangles de transfert sont des dispositifs médicaux de Class I, conforme au règlement 2017/745 des Dispositifs Médicaux.

9DOMA647FR_v6_FR_20240918_ Documentation Sangles - Document non contractuel. Le fabricant se réserve le droit d'améliorer l'aspect et/ou les fonctionnalités de l'appareil présenté.

SCALEO MEDICAL
Parc 2000, 107 rue Joe Dassin 34080 Montpellier
Tél: 04 99 77 23 23
www.scaleomedical.com - info.fr@scaleomedical.com

CE